

Isolieren und Dämmen

Alubutyl, Armaflex, Filz und dazu passende Werkzeuge für die Fahrzeugisolierung

In unserem Webshop führen wir diverse Produkte und Zubehör an Dämm- und Isoliermaterial für den Fahrzeugausbau. Wir unterscheiden dabei zwischen «akkustischer» und «thermischer» Fahrzeugisolierung.

Neben den Dämm- und Isoliermaterialien führen wir auch ein breites Sortiment an Filz als Laufmeterware. Der Filz bietet neben einem thermischen Isolationseffekt auch optische Vorzüge mit sich. Die Fahrzeugfilze führen wir in sechs verschiedenen Farbvarianten und diversem Zusatzmaterial.

Lassen Sie sich von den vielseitigen Möglichkeiten überzeugen und bestellen Sie noch heute in unserem Webshop das nötige Material für Ihr neues Camper-Ausbau-Projekt. Bei Fragen zu unseren Produkten oder für weitere Informationen, kontaktieren Sie unsere Ausbauprofis. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



**Weitere Produkte finden
Sie in unserem Webshop**
shop.automobile-hess.ch



Alubutyl

Für die akkustische Fahrzeugisolierung

Unser Alubutyl ist eine Mischung aus Aluminium und Butyl. Es ist bestens geeignet für die Dämmung im Bereich Türen und Kofferraum. Ein besseres und günstigeres Produkt zur Dämpfung und zum Schallschutz ist am Markt zur Zeit kaum zu finden. Die Klebrigkeit und die Geräuschdämmung übertrifft alle vergleichbaren Produkte durch den Materialmix und das hohe Gewicht.

Ausserdem ist unser Alubutyl geruchsneutral. Der Rand verklebt nicht, weil Alu und Silikonpapier überlappen. Ebenfalls sind beide Enden vor Verkleben geschützt. Die Verarbeitung ist bereits ab 5° Celsius möglich.




Alubutyl ABX, Blau, 2.0 mm | Fr: 39.-

- Aluminiumstärke: 0,1 mm
- Butylmixstärke: 1,9 mm
- Produktgrösse (BxL): 0,4 x 5 m = 2 m²
- Gewicht pro qm: 3,8 kg
- Gesamtgewicht ca. 7,6 kg
- Temperaturbeständig von: -30 bis + 80° Celsius
- Verpackungsgrösse: 42,5 x 33,0 x 16,5 cm



Alubutyl Rock, Orange, 2.5 mm | Fr: 45.-

- Aluminiumstärke: 0,1 mm
- Butylmixstärke: 2,4 mm
- Produktgrösse: (BxL): 0,4 x 5 m = 2,5 m²
- Gewicht pro qm: 4.6 kg
- Gesamtgewicht ca. 11.5 kg
- Temperaturbeständig von: -30 bis + 80° Celsius
- Verpackungsgrösse: 43,5 x 23,5 x 19,0 cm



Armaflex

Für die thermische Fahrzeugisolierung

Armaflex ist der verlässliche flexible Dämmstoff zur langfristig sicheren Tauwasser-
verhinderung und sorgt dank seiner einzigartigen Mikro-Zellstruktur für mehr Formstabilität
und eine leichtere Verarbeitung. Die optimale Kombination der äusserst niedrigen Wärme-
leitfähigkeit mit einem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand trägt zur dauerhaften
Vermeidung von Energieverlusten und des Eindringens von Wasserdampf bei und vermindert
das Risiko von Korrosion unter der Dämmung.

Der Unterschied zwischen Armaflex AF und Armaflex XG:

Die AF-Serie von Armacell bietet die höchste und die besten Eigenschaften unter den
Armaflex-Kategorien, ist entsprechend aber auch höher im Preis. Die Produkte aus der
AF-Serie sind mit dem sogenannten Microban®-Schutz ausgestattet. Wenn Mikroben
mit der Dämmstoffoberfläche in Berührung kommen, durchdringt der Microban®-Schutz
die Zellwände des Mikroorganismus, der somit funktionsunfähig wird und nicht mehr
wachsen oder sich vermehren kann.

Armaflex Platten:

XG Armaflex B1, 19 mm, Selbstklebend:	Art.: 0006432	Fr.	118.-
XG Armaflex B1, 6 mm, Selbstklebend:	Art.: 0006801	Fr.	198.-
AF Armaflex B1, 6 mm, Selbstklebend:	Art.: 0004323	Fr.	340.-
XG Armaflex B1, 6 mm, Nicht Selbstklebend:.....	Art.: 0006800	Fr.	139.-

Zubehör:

Iso-Band B1, SK:	Art.: 0010546	Fr.	17.-
AF-Armaflex-Band B1, SK:.....	Art.: 0004324	Fr.	28.-
Armaflex-Kleber 0.5L:	Art.: 0004022	Fr.	19.80
Kabi Klebepumpe Gluemaster:.....	Art.: 0020184	Fr.	72.-
Armaflex Reiniger:.....	Art.: 0006309	Fr.	22.50
Armaflex Pinsel:	Art.: W5001147	Fr.	1.90
Keramikmesser mit Holzgriff:	Art.: 0020184	Fr.	22.80

Filz/Carpet und Werkzeuge

Für die optische und thermische Fahrzeugisolierung



Black
Art.-Nr.: 911-Filz-1



Schiefer
Art.-Nr.: 911-Filz-6



Silbergrau
Art.-Nr.: 911-Filz-4



Anthrazit
Art.-Nr.: 911-Filz-2



Grau meliert
Art.-Nr.: 911-Filz-3



Beige
Art.-Nr.: 911-Filz-5

Dieser Fahrzeugfilz ist ein 3 mm starkes Nadelvlies, der sich leicht an alle Fahrzeugwände anpassen lässt. Das Material ist einfach zu verarbeiten. Dieses wird Meterweise verkauft, Rollenbreite je zwei Meter.

Filz | Fr. 35.-

Laufmeterware. Filzbreite: 2m,
Filzlänge: gemäss Bestellmenge

Ganze Filzrolle | Fr. 950.-

Fläche pro Rolle: 2m x 46m = 92 m²

Befestigungs-Clips | Fr. 40.-

Innenverkleidungs-Fixierung,
(100 Clips in pro Pack, in Grau
oder Schwarz)

Kunststoffkeil-Satz | Fr. 29.80

Zum professionellen verarbeiten
von Fahrzeug-Filz

Filz, 5 Meter-Set inkl. 6 Stk.

Sprühkleber | Fr. 250.-

Zugeschnittener Filz in der Grösse
200 cm x 500 cm und 6 Stück Sprühkleber
(extra stark)

Filz, 10 Meter-Set inkl. 12 Stk.

Sprühkleber | Fr. 450.-

Zugeschnittener Filz in der Grösse
200 cm x 1000 cm und 12 Stück Sprühkleber
(extra stark)

Sprühkleber, extra stark | Fr. 19.-

Der einfache und schnelle
Klebstoff aus der Spraydose, 500ml.

